

FIX-DE-FIX auf einen Blick



Anschlagmittel einlegen, durch Druck auf den Verschlussbügel erfolgt die Arretierung



Das Gerät unter Last



Funkfernsteuerung – Sender mit sicherer Zweihandbedienung



Punktgenaue Öffnung zum richtigen Zeitpunkt

Zopf GmbH

Sägwerkstr. 3, D-83395 Freilassing

Tel. 0049(0)8654-777465, Fax 0049(0)8654-777759, Mobil 0049(0)177-8945201

e-mail: zopf.forst@aon.at

Büro Österreich: Traunsteinstraße 329, A-4810 Gmunden

Tel. 0043(0)7612-65608, Fax 0043(0)7612-73778, Mobil 0043(0)664-4501590

e-mail: zopf.forst@aon.at



FIX-DE-FIX®

Die fixe Lösung.



HOLZBAU STAHLBAU MONTAGEN SCHALUNGSBAU VERSETZARBEITEN

Das Problem: Und wer löst jetzt die Last?

Die Lösung: FIX-DE-FIX

Das Problem ist alt: Nachdem sperrige Lasten per Kran exakt positioniert wurden, muss "irgendwie" noch die Last vom Halteseil gelöst werden. Bisher erforderte das zumeist zeitaufwendige und riskante "turnerische Höchstleistungen" eines couragierten Mitarbei-

ters. Doch damit ist jetzt Schluss! Denn jetzt gibt's FIX-DE-FIX, das per Fernbedienbare Abhängesystem.

Das vom TÜV typengeprüfte FIX-DE-FIX eröffnet völlig neue Möglichkeiten bei Montagearbeiten bis zu 2 Tonnen pro Gerät (bei 4-facher Sicherheit). Ver-

schiedenste Anschlagmittel wie Kette, Seil, Gurt und Rundschleife sind mühelos einsetzbar und das gesamte System insgesamt sehr einfach zu bedienen. Durch Zeit- und Risikominimierung amortisiert sich FIX-DE-FIX innerhalb kürzester Zeit.

HOLZBAU STAHLBAU MONTAGEN SCHALUNGSBAU VERSETZARBEITEN ZIMMEREI TIEFBAU HOCHBAU



So einfach und sicher funktioniert FIX-DE-FIX:

- ▼ Last mit Anschlagmittel befestigen
- ▼ Anschlagmittel in die Aufnahme legen
- ▼ Aufnahmebügel schließen
- ▼ Last anheben
- ▼ Last auf Position absetzen und sichern
- ▼ Auf FIX-DE-FIX - Fernbedienung Sicherheitstaste + Öffnungstaste betätigen
- ▼ Aufnahmebügel öffnet automatisch und gibt Anschlagmittel frei